

GL 88 trasparente

MASILLA PARA MÁRMOL Y PIEDRAS NATURALES

DESCRIPCIÓN:

GL 88 trasparente es un preparado a base de resina de poliéster insaturada modificada, solubilizada en estireno monómero, aditivado con una resina de poliéster insaturada ortoftálica modificada, policondensada con glicoles estándar y preacelerada con catalizador. El preparado presente buenas características de resistencia química, mecánica de brillo y estabilidad posteriormente al endurecimiento. GL 88 se utiliza para la enmasillado, encolado, resinado y rejuntado de mármol en general, piedra, aglomerado, travertino etc....

CARACTERÍSTICAS PRIMARIAS:

- Resistente
- Brillante
- No cambia color

ÁMBITOS DE APLICACIÓN:

Mármol, granito, travertino, piedras, aglomerados, etc.

RENDIMIENTO: N.R.

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN:



APLICACIÓN:

El soporte a tratar deberá estar seco y exento de polvo y grasa.

En caso de que se quisiera colorear la masilla para el resinado tono sobre tono, se recomienda hacerlo durante esta fase, antes de añadir el catalizador, utilizando los colores específicos **COLORING PASTES FABER**.

Aplicación del catalizador:

Añadir a GL 88 el catalizador suministrado con la botella de masilla. La cantidad recomendada para el endurecimiento eficaz es del 2%, en todo caso podría variar en función de las condiciones de uso. No utilizar una cantidad de catalizador inferior al 1% o superior al 3%.

Mezclar muy bien el producto con el catalizador hasta obtener una mezcla uniforme y aplicar rápidamente procurando no dejar residuos abundantes de producto. GL 88 seca y endurece en 35' aproximadamente a la temperatura de 22°C.

Para operaciones de rejuntado y resinado el producto endurecido podrá ser desbastado cuando haya transcurrido el tiempo de endurecimiento.

DATOS FÍSICOS Y TÉCNICOS:

Aspecto	: Sólido-Semisólido-Líquido
Color	: Blanco-De color-Pajizo-Transparente
Olor	: Poliéster
Peso específico (20°C)	: NR.
Punto de inflamación (ASTM D 56)	: 30°C vaso abierto

ALMACENAMIENTO:	Conservar los envases bien cerrados en un lugar fresco y seco.
PERÍODO DE CONSERVACIÓN:	12 meses en los envases originales cerrados herméticamente y conservados en un lugar fresco y seco.
ENVASES:	Botellas de 750 ml (12 botellas por caja) Botellas de 1000 ml (12 botellas por caja)
ACCIONES QUE DEBEN EVITARSE	NO APLICAR EL PRODUCTO SOBRE SUPERFICIES MOJADAS O SOBRECALENTADAS

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS



H226: Líquidos y vapores inflamables.

H302: Nocivo en caso de ingestión.

H315: Provoca irritación cutánea.

H319: Provoca irritación ocular grave.

H335: Puede irritar las vías respiratorias.

H361d: Se sospecha que daña al feto.

H372: Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta del producto.

P102: Mantener fuera del alcance de los niños.

P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.

P260: No respirar los vapores.

P280: Llevar guantes/gafas/máscara de protección.

P370+P378: En caso de incendio, utilizar dióxido de carbono (CO₂), polvo químico o arena para la extinción.

LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN ESTA FICHA ES EL RESULTADO DE NUESTRA DILATADA EXPERIENCIA EN EL ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN Y TÉCNICA -OPERATIVA. ESTA INFORMACIÓN NO DEBE CONSIDERARSE VINCULANTE Y NO COMPORTA NINGUNA RESPONSABILIDAD NUESTRA YA QUE NO TENEMOS CONTROL SOBRE LAS CONDICIONES Y LOS MODOS DE USO DEL PRODUCTO. POR LO TANTO, FABER CHIMICA SRL NO ASUME NINGÚN TIPO DE RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN CON LA UTILIZACIÓN DE DICHOS DATOS Y SUGERENCIAS.

Rev.n. 1.0

Fecha: 16/03/2016