



MADE4STONE



## Abschlussbehandlungen

### SB FAB

#### Chemischer Sandstrahler

**SB FAB** ist ein saurer chemischer Sandstrahler. Seine Formel ermöglicht das chemische Sandstrahlen von Natursteinen ohne den Einsatz herkömmlicher Sandstrahlgeräte, die das Material viel aggressiver beanspruchen. Das Produkt reagiert mit dem Stein und erzeugt eine sehr feine sandgestrahlte Oberfläche, die die Griffigkeit der Oberfläche erhöht, ohne die Offenheit der Poren des Materials zu vergrößern. Es wirkt sehr schnell.

<b>VORTEILE</b>	✓	Schnelles Handeln
	✓	Feine sandgestrahlte Oberfläche
	✓	Es erhöht den Oberflächengriff

<b>VERWENDEN</b>	Hauptsächlich für den Einsatz auf Naturstein konzipiert. Durch längere Einwirkzeiten ist das Produkt auch auf silikatischen Materialien wie Granit, Sandstein und Quarzit wirksam.
------------------	--

<b>VERBRAUCH</b>	5/10 m <sup>2</sup> /l
------------------	------------------------

<b>ANWENDUNGSGERÄTE</b>	<b>Produktanwendung:</b> Applikator aus Lammwolle, Rolle, Tuch
-------------------------	---

<b>ANWENDUNGSSCHRITTE</b>	<p><b>Oberflächenvorbereitung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tragen Sie <b>SB FAB</b> auf eine saubere und trockene Oberfläche auf</li> <li>• Schützen Sie sorgfältig alle Bereiche, die nicht behandelt werden sollen</li> </ul>
---------------------------	---

#### **Produktanwendung**

*Vor dem Auftragen des Produkts ist ein Vorversuch an einer unbelichteten Stelle oder einem unbenutzten Materialstück erforderlich, um die Eignung des Produkts zu prüfen.*

- Tragen Sie das Produkt im Freien oder in gut belüfteten Bereichen mit einer geeigneten Schutzmaske auf, um das Einatmen der vom Produkt freigesetzten Dämpfe zu vermeiden.
- Um ein sofortiges Ergebnis zu erzielen, muss das Produkt so verwendet werden, wie es ist.
- Bei Bedarf kann es auch mit 10 oder 20 % Wasser verdünnt werden, um seine Wirkung zu verlangsamen.
- Tragen Sie auf einer sauberen und trockenen Oberfläche eine gleichmäßige und großzügige Schicht **SB FAB** mit einem Lammfell-Applikator oder einer Einscheibenmaschine auf.
- Lassen Sie **SB FAB** 5-10 Minuten lang auf der Oberfläche einwirken, glätten Sie das Produkt und stellen Sie sicher, dass die Oberfläche immer gleichmäßig beschichtet ist.
- Nach Ablauf der Einwirkzeit die Rückstände aufwischen und gründlich mit klarem Wasser nachspülen.
- Überprüfen Sie das erzielte Ergebnis und wenden Sie es erneut an, wenn das erzielte Ergebnis nicht ganz zufriedenstellend ist.

MADE IN ITALY

100%



MADE4STONE



## ANWEISUNGEN UND RICHTLINIEN

- Nicht auf nassen oder feuchten Oberflächen auftragen
- Nicht auf erhitzte Oberflächen auftragen
- Schützen Sie alle nicht zu behandelnden Bereiche
- Bevor Sie das Produkt auf die gesamte Oberfläche auftragen, empfiehlt es sich, einen kleinen, unbelichteten Bereich oder ein unbenutztes Stück zu testen, um die Gebrauchstauglichkeit zu prüfen.
- Das Produkt setzt Dämpfe frei. Stellen Sie sicher, dass Sie eine geeignete Maske und alle im Sicherheitsdatenblatt angegebenen PSA verwenden.

## REINIGUNG DER GERÄTE

Am Ende der Anwendung können die verwendeten Geräte gewaschen werden mit Wasser.

## PHYSIKALISCH-TECHNISCHE DATEN

Formel	Flüssig
Farbe	Klar
Geruch	Stark
Spezifisches Gewicht bei 20°C	1347 ± 10 g/l
pH	1,5 ± 0,5

## LAGERUNG

Halten Sie den Behälter fest verschlossen und lagern Sie ihn an einem kühlen, trockenen Ort.

## HALTBARKEIT

24 Monate in der originalen, verschlossenen Verpackung, kühl und trocken gelagert.

## SICHERHEIT

Bei der Anwendung des Produkts immer geeignete persönliche Schutzausrüstung verwenden Geräte und befolgen Sie die Anweisungen im Sicherheitsdatenblatt des Produkts Pflege.

Rev. 3.0 – 17/07/2023

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen Versionen. Beachten Sie immer die neueste Version des Datenblatts, verfügbar auf der Website [www.fabersurfacecare.com](http://www.fabersurfacecare.com). Faber Chimica behält sich das Recht vor, die im Datenblatt enthaltenen Daten und Informationen zu aktualisieren und/oder zu ändern.

Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf unserer umfassenden Erfahrung in der technischen und betrieblichen Forschung. In jedem Fall sollten Sie immer einen Vorversuch durchführen, um die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck und die Art des Materials, auf das es aufgetragen werden soll, zu überprüfen. Die Informationen und Vorschläge können nicht als Verpflichtung ausgelegt werden oder zu unserer Verantwortung führen, da die Bedingungen und die Art der Verwendung des Produkts nicht von uns kontrolliert werden können. Daher lehnt Faber Chimica Srl jegliche Haftung hinsichtlich der Verwendung solcher Daten und Vorschläge ab.

MADE IN ITALY

100%

FABER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO

PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78

INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM