

HONING CREAM

Creme auf Wasserbasis zum Schleifen und Beheben von Kratzern und Angriffen auf Marmor, Naturstein, Keramik und Feinsteinzeug



HONING CREAM ist eine wasserbasierte Creme, die auf allen Oberflächen aus Naturstein, wie Marmor und Granit, Keramik und Feinsteinzeug verwendet wird. Dank seiner mikro-abrasiven Wirkung eignet sich das Produkt zur Wiederherstellung und Behebung von Kratzern, Abrieb, Oberflächenfehlern, Schleiern, Stumpfheit und chemischen Angriffen, die im Allgemeinen durch Abnutzung, Fußgängerverkehr oder die korrosive Wirkung von sauren Substanzen, die versehentlich auf Oberflächen geschüttet werden, verursacht werden.

HONING CREAM kann auf matten Materialien verwendet werden, auf denen sie die Behebung von Oberflächendefekten ermöglicht, wobei das ursprüngliche Aussehen der Oberfläche wiederhergestellt und vereinheitlicht wird, ohne den ursprünglichen Glanz zu verändern.

Bei der Anwendung auf geschliffenen, nicht glänzenden Oberflächen verleiht **HONING CREAM** das sogenannte "gehonte Aussehen": ein mattes, undurchsichtiges und nicht glänzendes Schleifergebnis, weich, einheitlich und völlig frei von den charakteristischen Kratzern, die zwangsläufig durch den mechanischen Schleifprozess entstehen.

HONING CREAM kann auf polierten Materialien vor dem Auftragen von **POLISHING CREAM** verwendet werden: In diesem Fall ermöglicht sie die wirksame Behebung der tiefsten und schwierigsten Kratzer, Abriebe und Korrosionen.

HONING CREAM ist ein gebrauchsfertiges Produkt, das sowohl mit manuellem Zubehör, wie z. B. einem weißen Pad, als auch mit professionellen Geräten, wie z. B. einer Einscheibenmaschine, aufgetragen werden kann. Es ist für Wand- oder Boden Anwendungen geeignet, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich.

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

- ✓ **Vielseitiges, für verschiedene Anwendungen** geeignetes Produkt
- ✓ Basierend auf Partikeln durch die **mikro-abrasive Schleifwirkung**
- ✓ **Einfache** und **wirksame** Anwendung
- ✓ **Behebt** wirksam **Kratzer, Abrieb** und **chemische Angriffe**
- ✓ Ideal auch auf **nicht perfekt verlegten und nivellierten Oberflächen**.
- ✓ Produkt auf **Wasserbasis**
- ✓ **Gebrauchsfertiges Produkt**
- ✓ **Einheitliches und gleichmäßiges** Ergebnis

EINSATZBEREICHE

Das Produkt ist **geeignet** für Anwendungen sowohl im Innen- als auch Außenbereich.

Das Produkt ist **geeignet** für Anwendungen auf: Marmor-Harz-Agglomerat, Quarz-Harz-Agglomerat, geläpptes Feinsteinzeug, geschliffenes Feinsteinzeug, natürliches Feinsteinzeug, strukturiertes Feinsteinzeug, Limestone, Marmor, Arbeitsplatten/Tops aus Marmor, Arbeitsplatten/Tops aus Granit, Arbeitsplatten/Tops aus Quarz, Travertin

ERGIEBIGKEIT

20/30 m²/l



Schleif- und Poliermittel

HONING CREAM

Creme auf Wasserbasis zum Schleifen und Beheben von Kratzern und chemischen Angriffen auf Marmor, Naturstein, Keramik und Feinsteinzeug



WERKZEUGE FÜR DIE ANWENDUNG

Weißer Pad, manuelle Rotationsbürste, Einscheibenmaschine

ANWENDUNGSPHASEN

Vorbereitung und Reinigung des Untergrunds

1. Reinigen Sie den Untergrund gründlich und achten Sie darauf, Staub und Schmutz von der Oberfläche zu entfernen.
2. Warten Sie, dass die zu behandelnde Oberfläche trocken ist.
3. Falls vorhanden, schützen Sie angrenzende Oberflächen, auf die das Produkt nicht aufgetragen werden soll.
4. Tragen Sie das Produkt auf Untergründen mit Oberflächentemperaturen zwischen +5 und +40°C auf

Anwendung

Bevor das Produkt aufgetragen wird, muss immer ein vorbeugender Test auf einem nicht sichtbaren Teil der Oberfläche oder einer nicht verlegten Fliese durchgeführt werden, um dessen Eignung für den vorgesehenen Einsatz zu beurteilen

5. Schütteln Sie den Flakon vor Gebrauch gut und geben Sie eine kleine Menge an Produkt auf den zu behandelnden Teil der Oberfläche.
6. Beginnen Sie mit der Verarbeitung des Produkts, indem Sie mit dem weißen Pad reiben, führen Sie konzentrische, kreisende Bewegungen aus und achten Sie dabei darauf, die gesamte Oberfläche gleichmäßig zu behandeln.
7. Die Zeit, die benötigt wird, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen, variiert je nach Tiefe des zu behobenden Kratzers oder der Korrosion: Kontrollieren Sie während der Verarbeitung des Produkts die Oberfläche und beurteilen Sie das erzielte Ergebnis. Fahren Sie mit der Verarbeitung des Produkts fort, bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist. Bei besonders tiefen Korrosionen und Kratzern kann es erforderlich sein, einen Exzenterteller mit weißer Scheibe zu verwenden
8. Nach Abschluss der Bearbeitung entfernen Sie die Produktrückstände und spülen Sie mit reichlich Wasser ab.

Trocknungszeiten

9. Nach der sorgfältigen Beseitigung der überschüssigen Rückstände und dem Abspülen des Untergrunds mit Wasser ist es nicht mehr nötig, zu warten.

Freigabe für den Verkehr

10. Nach der sorgfältigen Beseitigung der überschüssigen Rückstände und dem Abspülen des Untergrunds mit Wasser kann die Oberfläche für den Fußgängerverkehr freigegeben werden.

KOMPLEMENTÄRPRODUKTE ZUR REINIGUNG UND PFLEGE

Nach der Behandlung mit HONING CREAM die Oberfläche mit dem am besten geeigneten Faber-Produkt sauber halten, wie zum Beispiel NEUTRAL CLEANER oder FLOOR CLEANER, die je nach den Eigenschaften der Oberfläche zu wählen sind.



HONING CREAM

Creme auf Wasserbasis zum Schleifen und Beheben von Kratzern und chemischen Angriffen auf Marmor, Naturstein, Keramik und Feinsteinzeug



HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN

- Vermeiden Sie es, dass das Produkt während der Bearbeitung austrocknet. Kontrollieren Sie häufig und fügen Sie bei Bedarf wenige Wassertropfen hinzu, um die Cremigkeit des Produkts wiederherzustellen.
- Tragen Sie das Produkt nicht auf nassem Untergrund auf
- Tragen Sie das Produkt nicht auf überhitztem Untergrund auf
- Im Falle der Anwendung auf frisch verlegten oder verfugten Oberflächen warten, bis die Spachtelmasse und der Klebstoff vollständig ausgehärtet sind.
- Vermeiden Sie die Verwendung auf polierten Materialien, **wenn nicht ausdrücklich erfordert**
- Bevor das Produkt auf die gesamte Oberfläche aufgetragen wird, ist es vorzuziehen, einen vorbeugenden Test an einem nicht sichtbaren oder nicht verlegten Teil des Materials durchzuführen, um dessen Eignung für den vorgesehenen Einsatz zu beurteilen.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE

Am Ende der Anwendung können die verwendeten Arbeitsgeräte mit Wasser abgewaschen werden.

SICHERHEIT

Verwenden Sie beim Umgang mit dem Produkt immer die am besten geeignete persönliche Schutzausrüstung und richten Sie sich gewissenhaft nach den Angaben im Sicherheitsdatenblatt des Produkts.

PHYSIKALISCH-TECHNISCHE DATEN

Aussehen:	Creme
Farbe:	Grau
Geruch:	Geruchlos
ph-Wert:	7,0 ± 0,5
Spezifisches Gewicht bei 20°C	1750 ± 10 g/l

LAGERUNG

Die gut geschlossenen Behälter an kühlem und trockenem Ort aufbewahren.

HALTBARKEITSDAUER

24 Monate in den verschlossenen Originalbehältern und an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahrt.

UNABSICHTLICHES VERSCHÜTTEN

Saugen Sie das Produkt mit einem saugfähigen Material auf (Papier, Sägemehl, Vermiculit, etc.) und werfen Sie es in den am besten geeigneten Abfallbehälter.

VERPACKUNGSGRÖSSEN

- Flakons von 0,25 l - 12 Flakons pro Schachtel

IDENTIFIZIERUNG DER GEFAHREN

Nehmen Sie Bezug auf das Sicherheitsdatenblatt des Produkts



Schleif- und Poliermittel

HONING CREAM

Creme auf Wasserbasis zum Schleifen und Beheben von Kratzern und chemischen Angriffen auf Marmor, Naturstein, Keramik und Feinsteinzeug



Revision 2.0 – 01/09/2016

Dieses technische Datenblatt hebt alle vorherigen Versionen auf und ersetzt sie. Nehmen Sie immer Bezug auf die aktuellste Version des technischen Datenblatts, das auf der Webseite www.fabersurfacecare.com verfügbar ist. Faber Chimica behält sich das Recht vor, die Daten und Informationen im technischen Datenblatt zu aktualisieren und/oder zu ändern.

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Informationen sind das Ergebnis unserer umfangreichen Erfahrungen sowohl in der Forschung als auch im technisch-betrieblichen Bereich. In jedem Fall wird empfohlen, immer einen vorbeugenden Test durchzuführen, um die Eignung des Produkts sowohl für die vorgesehene Verwendung als auch für die Art des Materials, auf dem es angewendet werden soll, zu prüfen. Die angegebenen Informationen und Ratschläge können in keiner Weise als verbindlich angesehen werden oder unsere Verantwortung nach sich ziehen, da die Bedingungen und Methoden der Verwendung des Produkts nicht von uns kontrolliert werden können. Daher lehnt Faber Chimica Srl jede Verantwortung in Bezug auf die Verwendung dieser Daten und Ratschläge ab.

FABERSURFACECARE.COM

