

# HONING CREAM

Crema base agua para desbastar y reparar arañazos y daños en mármol, piedras naturales, cerámicas y gres porcelánico



**HONING CREAM** es una crema base agua que se puede utilizar en todas las superficies en piedra natural, como mármol y granito, cerámicas y gres porcelánico. La acción microabrasiva del producto permite utilizarlo para restaurar y reparar arañazos, abrasiones, defectos superficiales, halos, opacidades y daños químicos, causados por lo general por el deterioro, el tránsito peatonal y la acción corrosiva de sustancias ácidas vertidas accidentalmente sobre las superficies.

**HONING CREAM** se puede utilizar sobre materiales opacos para reparar los defectos superficiales, restableciendo y uniformando el aspecto original de la superficie sin afectar su brillo original.

Cuando se utiliza en superficies desbastadas no pulidas, **HONING CREAM** proporciona el denominado "aspecto Honed": un desbastado mate, opaco y no brillante, suave, homogéneo y sin los característicos arañazos causados por el proceso de desbastado mecánico.

**HONING CREAM** se puede utilizar en materiales pulidos antes de la aplicación de **POLISHING CREAM**: en este caso permite reparar de forma eficaz los arañazos, abrasiones y corrosiones más profundos y difíciles.

**HONING CREAM** es un producto listo para usar que se puede aplicar ya sea con accesorios manuales como por ejemplo una almohadilla blanca, o con herramientas profesionales como por ejemplo máquina monodisco. Es idóneo para aplicaciones en pared o pavimento, en interior y exterior.

## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- ✓ Producto **versátil** idóneo para **distintas aplicaciones**
- ✓ A base de partículas con **acción de desbastado micro-abrasiva**
- ✓ Aplicación **rápida** y **sencilla**
- ✓ **Repara** de forma eficaz **arañazos, abrasiones y daños químicos**
- ✓ Ideal también en **superficies que no están colocadas o niveladas perfectamente.**
- ✓ Producto a **base agua**
- ✓ **Producto listo para usar**
- ✓ Resultado **homogéneo y uniforme**

## ÁMBITOS DE APLICACIÓN

Producto **idóneo** para aplicación en interior y exterior.

Producto **idóneo** para aplicación en: Aglomerado mármol-resina, Aglomerado cuarzo-resina, Gres porcelánico pulido, Gres porcelánico desbastado, Gres porcelánico natural, Gres porcelánico estructurado, Caliza, Mármol, superficies de trabajo/encimeras en mármol, superficies de trabajo/encimeras en granito, superficies de trabajo/encimeras en cuarzo, Travertino

## RENDIMIENTO

20/30 m<sup>2</sup>/l



## **HONING CREAM**

**Crema base agua para desbastar y reparar arañazos y daños en mármol, piedras naturales, cerámicas y gres porcelánico**



### **HERRAMIENTAS PARA LA APLICACIÓN**

Almohadilla blanca, cepillo rotatorio manual, máquina monodisco

### **FASES DE APLICACIÓN**

#### **Preparación y limpieza del soporte**

1. Limpiar meticulosamente el soporte procurando eliminar el polvo y la suciedad presentes en la superficie.
2. Esperar el secado de la superficie a tratar.
3. En presencia de superficies adyacentes en las que no se quiere aplicar el producto, es necesario protegerlas.
4. Aplicar el producto en soportes con temperatura en superficie comprendida entre +5 y +40°C

#### **Aplicación**

*Antes de aplicar el producto siempre deberá realizarse una prueba sobre una porción de superficie no a la vista o no colocada, para evaluar la idoneidad para el uso previsto*

5. Agitar bien el envase antes del uso y verter una cantidad pequeña de producto sobre la porción de superficie que se quiere tratar.
6. Aplicar el producto frotando la superficie con la almohadilla blanca, y realizando movimientos circulares concéntricos para realizar el tratamiento uniforme de toda la superficie.
7. El tiempo necesario para obtener el resultado deseado varía según la profundidad del arañazo o de la corrosión que se debe reparar: durante la aplicación del producto controlar la superficie y evaluar el resultado obtenido. Continuar el tratamiento con el producto hasta obtener el resultado deseado. En caso de corrosiones o arañazos particularmente profundos, podría ser necesario utilizar una rueda pulidora orbital dotada de disco blanco.
8. Una vez finalizado el tratamiento, eliminar los residuos de producto y enjuagar con abundante agua.

#### **Tiempo de secado**

9. Después de haber eliminado los residuos de producto en exceso, y tras enjuagar con agua el soporte, no se requiere un tiempo de espera adicional.

#### **Restablecimiento del tránsito**

10. Después de haber eliminado los residuos de producto en exceso, y tras enjuagar con agua el soporte, será posible restablecer el tránsito peatonal.

### **PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS PARA LA LIMPIEZA Y EL MANTENIMIENTO**

Posteriormente al tratamiento con HONING CREAM es preciso mantener limpia la superficie con el producto Faber adecuado, como por ejemplo NEUTRAL CLEANER o FLOOR CLEANER, a elegir en función de las características de la superficie.



## HONING CREAM

Crema base agua para desbastar y reparar arañazos y daños en mármol, piedras naturales, cerámicas y gres porcelánico



### INDICACIONES Y RECOMENDACIONES

- Evitar que el producto se seque durante la aplicación. Controlar a menudo y añadir, cuando fuera necesario, unas gotas de agua para restablecer la consistencia cremosa del producto.
- No aplicar el producto en soporte mojado
- No aplicar el producto en soporte sobrecalentado
- Para la aplicación en superficies de reciente colocación o rejuntado, esperar el curado completo de la masilla o el adhesivo.
- Evitar utilizar el producto sobre materiales pulidos **cuando no fuera requerido específicamente**
- Antes de aplicar el producto sobre toda la superficie es aconsejable realizar una prueba preventiva sobre una parte de material no a la vista o no colocada, para evaluar la idoneidad para el uso previsto.

### LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Una vez terminada la aplicación, lavar con agua la herramienta utilizada.

### SEGURIDAD

Durante la manipulación del producto utilizar siempre los equipos de protección individual más adecuados y atenerse estrictamente a lo indicado en la ficha de seguridad del producto.

### DATOS FÍSICOS Y TÉCNICOS

Aspecto:	Crema
Color:	Gris
Olor:	Sin olor
pH:	7,0 ± 0,5
Peso específico a 20°C	1750 ± 10 g/l

### ALMACENAMIENTO

Conservar los envases bien cerrados en un lugar fresco y seco.

### PERÍODO DE CONSERVACIÓN

24 meses en los envases originales cerrados herméticamente y conservados en un lugar fresco y seco.

### VERTIDO ACCIDENTAL

Absorber el producto utilizando un soporte absorbente (papel, aserrín, vermiculita, etc.) y echar en el contenedor de residuos idóneo.

### ENVASES

- Botellas de 0,25 l- 12 botellas por caja

### IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

No está sujeto a etiquetado según el Reglamento 1272/2008/CE

**Abrasivos y Pulidores**



## HONING CREAM

Crema base agua para desbastar y reparar arañazos y daños en mármol, piedras naturales, cerámicas y gres porcelánico



Revisión 2.0 – 01/09/2016

Esta ficha técnica anula y sustituye a todas las versiones anteriores. Consulte siempre la versión más actualizada de la ficha técnica, disponible en el sitio web [www.fabersurfacecare.com](http://www.fabersurfacecare.com). Faber Chimica se reserva el derecho a actualizar y/o modificar los datos y la información incluidos en la ficha técnica.

*La información incluida en esta ficha técnica es el resultado de nuestra dilatada experiencia en el ámbito de la investigación y técnica -operativa. En todo caso, se aconseja efectuar siempre una prueba preventiva para comprobar la idoneidad del producto en lo referente a la aplicación prevista y al tipo de material sobre el que se aplicará. La información y las sugerencias indicadas no deben considerarse, en modo alguno, vinculantes, y no comportan ninguna responsabilidad nuestra ya que no tenemos control sobre las condiciones y los modos de uso del producto. Por lo tanto, Faber Chimica Srl no asume ningún tipo de responsabilidad en relación con la utilización de dichos datos y sugerencias.*

FABERSURFACECARE.COM

