

NATURAL LOOK PROTECTOR

Vollkommen unsichtbare Fleckenschutz-Imprägnierung
für Naturstein und
mittel bis stark absorbierende Materialien



NATURAL LOOK PROTECTOR ist eine völlig unsichtbare, fleckenabweisende, imprägnierende Oberflächenbehandlung auf Lösungsmittelbasis, um Naturstein oder stärker absorbierende Materialien wie Cotto und Terrakotta wirksam vor fleckenden Wirkstoffen zu schützen, egal ob flüssig, wie zum Beispiel Wein oder Kaffee, oder fettig, wie zum Beispiel Öl. Die Formulierung von **NATURAL LOOK PROTECTOR** verhindert das Eindringen des fleckenden Wirkstoffs in das Material und beugt somit einer Fleckenbildung auf der Oberfläche vor. Der auf der Oberfläche verschüttete fleckende Wirkstoff kann einfach und schnell mit einem feuchten Lappen entfernt werden.

NATURAL LOOK PROTECTOR ist völlig unsichtbar, sie verändert das Aussehen, den Farbton und die Farbe der Oberfläche nicht, sie bildet keinen Oberflächenfilm, da sie vollständig absorbiert wird, daher verändert sie die ursprüngliche Atmungsaktivität des behandelten Untergrunds nicht. **NATURAL LOOK PROTECTOR** kann auch als Behandlung vor der Verfüugung verwendet werden, um Materialien vor Verfüugungs- und Waschvorgängen der Oberfläche zu schützen: seine wasserabweisende Wirkung begrenzt die Wasseraufnahme drastisch und verhindert, dass die verwendete Spachtelmasse Flecken auf der Oberfläche des Materials hinterlässt, was alle Waschvorgänge auf der Oberfläche erleichtert.

NATURAL LOOK PROTECTOR erleichtert auch die ordentliche Pflege der Oberfläche, da sie die Schmutzanfälligkeit verringert und verhindert, dass Schmutz durch die Oberfläche dringt und sich am Material festsetzt. **NATURAL LOOK PROTECTOR** ist ein gebrauchsfertiges Produkt, das sich schnell und einfach auftragen lässt. Es ist spezifisch für die Verwendung auf Naturstein und stärker absorbierenden Materialien wie Cotto und Terrakotta.

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

- ✓ Ausgezeichnetes fleckenabweisendes Vermögen: sie blockiert das Eindringen und die Absorption des fleckenden Wirkstoffs
- ✓ Starke Penetrationsfähigkeit
- ✓ Unsichtbare Behandlung mit natürlichem Effekt: sie verändert nicht den Farbton, die Farbe und das ursprüngliche Aussehen des Materials
- ✓ Verändert nicht die ursprüngliche Atmungsaktivität der Oberfläche
- ✓ UV- und witterungsbeständig
- ✓ Vergilbt nicht im Laufe der Zeit
- ✓ Schnelle und einfache Anwendung
- ✓ Lang anhaltende Schutzwirkung
- ✓ Verringert die Schmutzanfälligkeit der Oberfläche
- ✓ Erleichtert die täglichen Pflege- und Reinigungsvorgänge.

EINSATZBEREICHE

Das Produkt ist **geeignet** für Anwendungen sowohl im Innen- als auch Außenbereich.

Das Produkt ist **geeignet** für Anwendungen auf: Alle Natursteine, Cotto und Terrakotta, alle natürlichen mittel bis stark absorbierenden Materialien





Schutzmittel

NATURAL LOOK PROTECTOR - Vollkommen unsichtbare
Fleckenschutz-Imprägnierung für Naturstein und mittel bis stark
absorbierende Materialien



ERGIEBIGKEIT

10-15 m²/l in Abhängigkeit des Absorptionsgrads der zu behandelnden Oberfläche

WERKZEUGE FÜR DIE ANWENDUNG

Pinsel, Rolle, Vlies, Sprühgerät, Tuch

ANWENDUNGSPHASEN

Vorbereitung und Reinigung des Untergrunds

1. Reinigen Sie den Untergrund gründlich und achten Sie darauf, Staub und Schmutz von der Oberfläche zu entfernen.
2. Warten Sie, dass die zu behandelnde Oberfläche trocken ist.
3. Falls vorhanden, schützen Sie angrenzende Oberflächen, auf die das Produkt nicht aufgetragen werden soll.

Anwendung

Bevor das Produkt aufgetragen wird, muss immer ein vorbeugender Test auf einem nicht sichtbaren Teil der Oberfläche oder einer nicht verlegten Fliese durchgeführt werden, um dessen Eignung für den vorgesehenen Einsatz zu beurteilen

4. Verteilen Sie das Produkt mit dem Werkzeug Ihrer Wahl in einer reichlichen und gleichmäßigen Schicht auf der gesamten zu behandelnden Oberfläche. Achten Sie darauf, dass eine möglichst durchgehende und homogene Schicht entsteht.
5. Ungefähr 10 Minuten nach dem Auftragen Rückstände oder Überschüsse von Produkt, die auf der Oberfläche verblieben, neu verteilen. Dieser Vorgang ist auf sorgfältige Art auszuführen, bis die vollkommene Trockenheit der Oberfläche erreicht ist.
6. Bei der Anwendung auf stärker absorbierenden Untergründen ist eine zweite Schicht des Produkts etwa 1 Stunde nach der ersten aufzutragen, wobei dasselbe Verfahren wie oben angegeben zu befolgen ist.

Trocknungszeiten

Die Oberfläche ist nach ungefähr 1 Stunde nach dem Auftragen trocken.

Freigabe für den Verkehr

Warten Sie im Falle der Anwendung am Boden mindestens 4-6 Stunden, bevor Sie die Oberfläche wieder dem Fußgängerverkehr freigeben.

KOMPLEMENTÄRPRODUKTE ZUR REINIGUNG UND PFLEGE

Nach der Behandlung mit NATURAL LOOK PROTECTOR die Oberfläche mit dem am besten geeigneten Faber-Produkt sauber halten, wie zum Beispiel NEUTRAL CLEANER oder FLOOR CLEANER, die je nach den Eigenschaften der Oberfläche zu wählen sind.

FABERSURFACECARE.COM





Schutzmittel

NATURAL LOOK PROTECTOR - Vollkommen unsichtbare

Fleckenschutz-Imprägnierung für Naturstein und mittel bis stark absorbierende Materialien



HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN

- Tragen Sie das Produkt nicht auf nassem Untergrund auf
- Tragen Sie das Produkt nicht auf überhitztem Untergrund auf
- Im Falle der Anwendung auf frisch verlegten oder verfugten Oberflächen warten, bis die Spachtelmasse und der Klebstoff vollständig ausgehärtet sind.
- Bei der Verwendung nach dem Auftragen einer wasserabweisenden Grundierung warten, bis diese vollkommen ausgehärtet ist, bevor man NATURAL LOOK PROTECTOR aufträgt
- Bevor das Produkt auf die gesamte Oberfläche aufgetragen wird, ist es vorzuziehen, einen vorbeugenden Test an einem nicht sichtbaren oder nicht verlegten Teil des Materials durchzuführen, um dessen Eignung für den vorgesehenen Einsatz zu beurteilen.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE

Am Ende der Anwendung können die verwendeten Arbeitsgeräte mit Terpentin gereinigt werden

SICHERHEIT

Verwenden Sie beim Umgang mit dem Produkt immer die am besten geeignete persönliche Schutzausrüstung und richten Sie sich gewissenhaft nach den Angaben im Sicherheitsdatenblatt des Produkts.

PHYSIKALISCH-TECHNISCHE DATEN

Aussehen:	Flüssig
Farbe:	Transparent
Geruch:	Acetat-Lösungsmittel
Spezifisches Gewicht bei 20°C	890 ± 10 g/l
Flammpunkt (ASTM D56)	27°C offenes Gefäß

LAGERUNG

Die gut geschlossenen Behälter an kühlem und trockenem Ort aufbewahren.

HALTBARKEITSDAUER

36 Monate in den verschlossenen Originalbehältern und an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahrt.

UNABSICHTLICHES VERSCHÜTTEN

Saugen Sie das Produkt mit einem saugfähigen Material auf (Papier, Sägemehl, Vermiculit, etc.) und werfen Sie es in den am besten geeigneten Abfallbehälter.

VERPACKUNGSGRÖSSEN

- Flakons von 1 l - 12 Flakons pro Schachtel
- Kanister von 5 l 4 Kanister pro Schachtel

FABERSURFACECARE.COM





Schutzmittel

NATURAL LOOK PROTECTOR - Vollkommen unsichtbare

Fleckenschutz-Imprägnierung für Naturstein und mittel bis stark absorbierende Materialien



IDENTIFIZIERUNG DER GEFAHREN

Nehmen Sie Bezug auf das Sicherheitsdatenblatt des Produkts

Revision 3.0 – 26/11/2018

Dieses technische Datenblatt hebt alle vorherigen Versionen auf und ersetzt sie. Nehmen Sie immer Bezug auf die aktuellste Version des technischen Datenblatts, das auf der Webseite www.surfacecare.com verfügbar ist. Faber Chimica behält sich das Recht vor, die Daten und Informationen im technischen Datenblatt zu aktualisieren und/oder zu ändern.

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Informationen sind das Ergebnis unserer umfangreichen Erfahrungen sowohl in der Forschung als auch im technisch-betrieblichen Bereich. In jedem Fall wird empfohlen, immer einen vorbeugenden Test durchzuführen, um die Eignung des Produkts sowohl für die vorgesehene Verwendung als auch für die Art des Materials, auf dem es angewendet werden soll, zu prüfen. Die angegebenen Informationen und Ratschläge können in keiner Weise als verbindlich angesehen werden oder unsere Verantwortung nach sich ziehen, da die Bedingungen und Methoden der Verwendung des Produkts nicht von uns kontrolliert werden können. Daher lehnt Faber Chimica Srl jede Verantwortung in Bezug auf die Verwendung dieser Daten und Ratschläge ab.

FABERSURFACECARE.COM

