



SHOWROOM LINE



Abrasifs et Polissoirs

POLISHING CREAM

Crème à base d'eau pour polir, traiter les contremarques et les agressions sur le marbre, le calcaire, la céramique émaillée et le grès cérame brillant

POLISHING CREAM est une crème à base d'eau qui s'utilise sur les surfaces en marbre, les pierres calcaires telles que le calcaire et le travertin, la céramique et le grès cérame brillant. Il vous permet de restaurer et d'augmenter l'éclat d'origine de ces matériaux, tout en étant capable de récupérer efficacement les éventuelles abrasions, auréoles, opacifications, attaques chimiques et contremarques.

Dans le cas où vous souhaitez récupérer une attaque chimique particulièrement profonde sur du marbre poli, **POLISHING CREAM** est utilisé après avoir traité la surface avec le produit **HONING CREAM**.

AVANTAGES

- ✓ de l'action de lissage micro-abrasif
- ✓ Restaure efficacement contremarques, et agressions chimiques
- ✓ Produit à base d'eau
- ✓ Ne contient pas de cire

DOMAINES D'UTILISATION

Produit **adapté** à une application intérieure et extérieure.
Produit **adapté** à l'application sur Aggloméré de marbre-ciment, Aggloméré de marbre-résine, Aggloméré de quartz-résine, Grès cérame, Calcaire, Marbre, Travertin avec **finitions brillantes**.
Produit non adapté aux applications sur des matériaux avec une finition mate ou brillante.

COVERTURE

NA

OUTILS D'APPLICATION

Monobrosse, tampon blanc, Polisseuse manuelle

ÉTAPES D'APPLICATION

Avant de procéder à l'application du produit, il est toujours nécessaire d'effectuer un test préalable sur une zone non exposée afin d'évaluer son adéquation à l'usage prévu.

Préparation et nettoyage du support

- Procéder à un nettoyage approfondi du support en prenant soin d'enlever la poussière et la saleté de la surface.
- Attendre que la surface à traiter soit sèche.
- Le cas échéant, protégez les surfaces adjacentes sur lesquelles vous n'avez pas l'intention d'appliquer le produit.
- Appliquer le produit sur des supports dont la température de surface est comprise entre +5 et +40°C

Application

- Bien agiter le flacon avant utilisation et verser une petite quantité de produit sur la partie de la surface à traiter.
- Commencer à travailler le produit en frottant avec le pad blanc,
- Effectuer des mouvements circulaires concentriques en prenant soin de traiter uniformément toute la surface.
- Le temps nécessaire pour obtenir le résultat souhaité varie selon la profondeur de l'imperfection à traiter. Pendant le traitement du produit, vérifiez la surface et évaluez le résultat obtenu.

MADE IN ITALY

100%

FABER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO

PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78

INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM



SHOWROOM LINE

ÉTAPES
D'APPLICATION

- Continuer à traiter le produit jusqu'à ce que le résultat souhaité soit atteint.
- En cas de corrosion et de rayures particulièrement profondes, l'aide d'une roue orbitale équipée d'un disque blanc peut être nécessaire
- Après le traitement, éliminer les résidus de produit et rincer abondamment à l'eau.

Reprise de l'utilisation de la surface

Après avoir soigneusement éliminé les résidus et rincé le support à l'eau, il n'est plus nécessaire d'attendre.

PRODUITS
COMPLÉMENTAIRES
POUR L'ENTRETIEN

Après le traitement avec **POLISHING CREAM**, maintenir la surface propre avec le produit Faber le plus approprié, comme par exemple **NEUTRAL CLEANER** ou **FLOOR CLEANER**, à choisir en fonction des caractéristiques de la surface.

INDICATIONS ET
RECOMMANDATIONS

- Empêcher le produit de se dessécher pendant le traitement. Vérifier fréquemment et si nécessaire ajouter une quantité supplémentaire de produit
- Ne pas appliquer le produit sur un support humide
- Ne pas appliquer le produit sur des surfaces mates ou polies miroir
- Ne pas appliquer le produit sur support surchauffé
- Ne pas appliquer le produit sur une surface acidifiée
- En cas d'application sur des surfaces récemment posées ou jointoyées, attendre le durcissement complet du coulis et de l'adhésif.
- Avant de procéder à l'application du produit sur toute la surface, il est préférable d'effectuer un essai préventif sur une portion de matériau non visible ou non posée, afin d'évaluer son adéquation à l'usage prévu

NETTOYAGE DES
OUTILS

À la fin, l'équipement utilisé peut être lavé à l'eau.

DONNÉES PHYSICO-TECHNIQUES

Apparence	Texture crémeuse
Couleur	Blanc
Odeur	Inodore
pH	1,5 ± 0,5
Gravité spécifique à 20°C	N.D.

STOCKAGE

Conserver les récipients bien fermés et dans un endroit frais et sec.

PÉRIODE DE
CONSERVATION

24 mois dans l'emballage d'origine scellé et stocké dans un endroit frais et sec.

EMBALLAGE

Bouteilles de 250 ml - 12 bouteilles par carton

MADE IN ITALY

100%

FABER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO

PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78

INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM



SHOWROOM LINE



SÉCURITÉ

Lors de la manipulation du produit, utilisez toujours les dispositifs de sécurité protection individuelle appropriée et suivre les instructions sur la fiche de la sécurité des produits.

Rev. 4.0 – 12/09/2022

Cette fiche technique annule et remplace toute autre version antérieure. Référez-vous toujours à la version la plus récente de la fiche technique, disponible sur le site www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica se réserve le droit de mettre à jour et/ou de modifier les données et informations contenues dans la fiche technique.

Les informations contenues dans cette fiche technique sont le résultat de nos recherches plus larges et de notre expérience technique et opérationnelle. Dans tous les cas, il est conseillé de toujours effectuer un test préventif afin de vérifier l'adéquation du produit tant à l'usage prévu qu'au type de matériau sur lequel il est destiné à être appliqué. Les informations et suggestions indiquées ne peuvent en aucun cas être considérées comme engageantes ou engager notre responsabilité car les conditions et les méthodes d'utilisation du produit ne peuvent être contrôlées par nous. Par conséquent, Faber Chimica Srl décline toute responsabilité quant à l'utilisation de ces données et suggestions.

MADE IN ITALY

100%