

# COLOURED STAIN REMOVER

Spezifischer Fleckenentferner zur Entfernung von farbigen Flecken von Oberflächen aus Naturstein, Steinzeug, Keramik, Cotto oder Zement.



**COLOURED STAIN REMOVER** ist ein flüssiger Fleckenentferner auf Wasserbasis, der speziell entwickelt und formuliert wurde, um farbige Flecken dauerhaft zu entfernen, die durch das Verschütten von fleckenden Substanzen auf Oberflächen verursacht wurden, wie zum Beispiel: Kaffee, Wein, Fruchtsäfte, Tee, Getränke im Allgemeinen, aber auch Tinten, Filzstifte und viele andere flüssige, fleckende Wirkstoffe. **COLOURED STAIN REMOVER** erweist sich zudem besonders wirksam bei der Entfernung von Flecken, die durch Schimmel, Algen, pflanzliche Rückstände und Wucherungen im Allgemeinen verursacht werden.

Die Formulierung von **COLOURED STAIN REMOVER** ermöglicht es dem Fleckenentferner, tief in der gesamten Materialdicke zu wirken, wodurch es gelingt, selbst die ältesten und hartnäckigsten Flecken zu entfernen, ohne das ursprüngliche Aussehen der behandelten Oberfläche in irgendeiner Weise zu verändern. Dank seiner dicken und viskosen Beschaffenheit lässt sich **COLOURED STAIN REMOVER** auch auf vertikalen Oberflächen leicht auftragen. Nach dem Auftragen in Übereinstimmung mit dem zu entfernenden Fleck wirkt das Produkt von selbst, ohne dass eine weitere oder besondere Bearbeitungen erforderlich sind.

**COLOURED STAIN REMOVER** ist ein wirksames Produkt gegen Flecken, aber schonend zu den Oberflächen, daher kann es auf allen Materialien verwendet werden, auch auf den empfindlichsten wie zum Beispiel Marmor.

## EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

- ✓ **Produkt auf Wasserbasis**
- ✓ **Ausgezeichnetes Fleckenentfernungsvermögen**
- ✓ **Schnelle und einfache Anwendung**
- ✓ **Keine Beschädigung** der behandelten Oberflächen
- ✓ **Vielseitiges Produkt**
- ✓ Geeignet auch für **vertikale Oberflächen**

## EINSATZBEREICHE

Das Produkt ist **geeignet** für Anwendungen sowohl im Innen- als auch Außenbereich  
Das Produkt ist **geeignet** für Anwendungen auf: Marmor-Zement-Agglomerat, Marmor-Harz-Agglomerat, Quarz-Harz-Agglomerat, Schiefer, Sandstein, Basaltina - Lavagestein, Schmelzbasalt, Zementfliesen, Zement, Keramik Craquelé, glasierte Keramik, Klinker, Cotto, Granit, geläpptes Feinsteinzeug, geschliffenes Feinsteinzeug, natürliches Feinsteinzeug, strukturiertes Feinsteinzeug, Zementfugen, Limestone, Marmor, Sichtmauerwerk, rekonstruierter Stein (Ökostein), Porphy, Quarzit, Terrakotta, Travertin, Tuffstein

## ERGIEBIGKEIT

N.Z.

## WERKZEUGE FÜR DIE ANWENDUNG

Pinsel, Spachtel, direktes Auftragen auf den Flecken



Fleckenentferner

**COLOURED STAIN REMOVER** - Spezifischer Fleckenentferner zur Entfernung Von farbigen Flecken von Oberflächen aus Naturstein, Steinzeug, Keramik, Cotto oder Zement.



## ANWENDUNGSPHASEN

### Vorbereitung und Reinigung des Untergrunds

1. Reinigen Sie die Oberfläche gründlich und achten Sie darauf, Staub und groben Schmutz von der Oberfläche zu entfernen.
2. Tragen Sie COLOURED STAIN REMOVER nicht auf überhitzten Untergründen auf. Wir empfehlen, die Anwendung während den kühleren Stunden des Tages auszuführen.
3. Im Falle, dass die zu behandelnde Oberfläche eine Wachsschicht oder eine zuvor aufgetragene Behandlung aufweist, entfernen Sie diese unter Verwendung von SOLVENT STRIPPER oder WAX REMOVER.

### Anwendung

**COLOURED STAIN REMOVER sollte immer allein verwendet und NIEMALS mit anderen chemischen Produkten gemischt werden**

4. Das Produkt ist unverdünnt zu verwenden. Tragen Sie das Produkt direkt auf den Flecken auf, den Sie zu entfernen beabsichtigen. Verwenden Sie einen Pinsel, einen Spachtel oder, wenn es einfach ist, geben Sie das Produkt direkt auf die Oberfläche, so dass eine reichliche Schicht des Produkts diese vollständig bedeckt. Bei der Anwendung auf besonders großen Oberflächen, wie zum Beispiel im Falle der Entfernung von Schimmel und Algen auf einem Boden, kann das Produkt mit einer Einscheibenmaschine, einem Schrubber oder anderen Geräten verteilt und bearbeitet werden.

5. Lassen Sie das Produkt auf der Oberfläche einwirken, bis der zu behandelnde Flecken vollständig herausgelöst ist. Die erforderliche Zeit hängt von der Intensität des Fleckens, seiner Tiefe und Hartnäckigkeit sowie von der Zeit ab, die seit seiner Bildung verstrichen ist.

Obwohl jeder Flecken unterschiedliche Eigenschaften besitzt, die spezifische und unterschiedliche Zeitabläufe erfordern können, lassen sich die für die Extraktion der Flecken erforderlichen Einwirkungszeiten im Allgemeinen wie folgt zusammenfassen:

- Flecken durch **Kaffee, Wein, Tee, Coca-Cola, Tomate, Speisen und Getränke** im Allgemeinen: von 30 Minuten bis 2 Stunden.
- Flecken von **Filzstiften** und **Tinte**: von 30 Minuten bis 3 Stunden
- **Schimmel, Algen** und Wucherungen sowie **pflanzliche** Rückstände im Allgemeinen: von 15 Minuten bis 1 Stunde

6. Entfernen Sie nach Ablauf des festgelegten Zeitintervalls das Produkt und seine Rückstände. Um COLOURED STAIN REMOVER zu entfernen, können bei kleinen Flächen Papier oder saugfähige Tücher verwendet werden, mit denen die Rückstände abgetupft oder abgewischt werden, bis sie vollständig beseitigt sind. Reinigen Sie mit einem leicht feuchten Tuch und warten Sie die vollständige Trocknung der Oberfläche ab, bevor Sie das Ergebnis der Fleckenentfernung beurteilen. Entfernen Sie bei mittelgroßen oder großen Flächen die Rückstände mit einem Schrubber mit saugfähigen Lappen oder einem leicht feuchten Mopp, bis alle Überschüsse beseitigt sind. Reinigen Sie die Oberfläche mit einem leicht feuchten Lappen oder Wischmopp, warten Sie, bis sie vollständig getrocknet ist und beurteilen Sie dann das erzielte Ergebnis.



## Fleckenentferner

**COLOURED STAIN REMOVER** - Spezifischer Fleckenentferner zur Entfernung Von farbigen Flecken von Oberflächen aus Naturstein, Steinzeug, Keramik, Cotto oder Zement.



Wenn das erzielte Ergebnis nur teilweise zufriedenstellend ist, wird empfohlen, das Auftragen des Produkts auf die gleiche Weise zu wiederholen oder die Notwendigkeit eines vorhergehenden Schleifens zu erwägen. Wenn der Flecken von gemischter Natur ist, könnte auch die Verwendung eines anderen Fleckenentferners wirksam

Bei der Anwendung auf besonders absorbierenden Oberflächen, wie zum Beispiel grober Naturstein oder Cotto, muss die zu behandelnde Oberfläche vor dem Auftragen des Produkts leicht mit Wasser angefeuchtet werden, um eine übermäßige Absorption des Produkts durch das Material zu verhindern.

### Freigabe für den Verkehr

7. Warten Sie nach dem Abspülen der Oberfläche mit Wasser, bis der Boden vollständig getrocknet ist, bevor Sie ihn wieder für den Fußgängerverkehr freigeben.

### KOMPLEMENTÄRPRODUKTE ZUR REINIGUNG UND PFLEGE

Erwägen Sie nach der Behandlung mit COLOURED STAIN REMOVER die Anwendung einer Fleckenschutz-Imprägnierung, wie zum Beispiel MARBLE & GRANITE PROTECTOR oder AQUA TREATMENT, die je nach den Eigenschaften der Oberfläche zu wählen sind. Die Oberfläche mit dem am besten geeigneten Faber-Produkt sauber halten, wie zum Beispiel NEUTRAL CLEANER oder FLOOR CLEANER, die je nach den Eigenschaften der Oberfläche zu wählen sind.

### HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN

**COLOURED STAIN REMOVER sollte immer allein verwendet und NIEMALS mit anderen chemischen Produkten gemischt werden**

- Tragen Sie das Produkt nicht auf überhitzten Untergründen auf
- Tragen Sie das Produkt nicht bei drohender Regen- oder Frostgefahr sowie bei Nebel auf.
- Während der Anwendung des Produkts darf die Oberfläche nicht der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein
- Tragen Sie das Produkt bei einer Oberflächentemperatur zwischen +5 und +40°C auf
- Im Falle der Anwendung auf frisch verlegten oder verfugten Flächen warten, bis die Spachtelmasse vollständig ausgehärtet ist.
- Bevor das Produkt auf die gesamte Oberfläche aufgetragen wird, ist es vorzuziehen, einen vorbeugenden Test an einem nicht sichtbaren oder nicht verlegten Teil des Materials durchzuführen, um dessen Eignung für den vorgesehenen Einsatz zu beurteilen.

### REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE

Am Ende der Anwendung können die verwendeten Arbeitsgeräte mit Wasser abgewaschen werden.

### SICHERHEIT

Verwenden Sie beim Umgang mit dem Produkt immer die am besten geeignete persönliche Schutzausrüstung und richten Sie sich gewissenhaft nach den Angaben im Sicherheitsdatenblatt



des Produkts.

**Fleckenentferner**

**COLOURED STAIN REMOVER** - Spezifischer Fleckenentferner zur Entfernung von farbigen Flecken von Oberflächen aus Naturstein, Steinzeug, Keramik, Cotto oder Zement.



#### PHYSIKALISCH-TECHNISCHE DATEN

Aussehen:	Gel
Farbe:	Transparent
Geruch:	Hypochlorit
pH-Wert	11.5 ± 0.5
Spezifisches Gewicht bei 20°C	1120 ± 10 g/l

#### LAGERUNG

Die gut geschlossenen Behälter an kühlem und trockenem Ort aufbewahren.

#### HALTBARKEITSDAUER

36 Monate in den verschlossenen Originalbehältern und an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahrt.

#### UNABSICHTLICHES VERSCHÜTTEN

Saugen Sie das Produkt mit einem saugfähigen Material auf (Papier, Sägemehl, Vermiculit, etc.) und werfen Sie es in den am besten geeigneten Abfallbehälter.

#### VERPACKUNGSGRÖSSEN

- Flakons von 500 ml - 12 Flakons pro Schachtel

#### IDENTIFIZIERUNG DER GEFAHREN

Nehmen Sie Bezug auf das Sicherheitsdatenblatt des Produkts

Revision 2.0 – 17/10/2016

Dieses technische Datenblatt hebt alle vorherigen Versionen auf und ersetzt sie. Nehmen Sie immer Bezug auf die aktuellste Version des technischen Datenblatts, das auf der Webseite [www.fabersurfacecare.com](http://www.fabersurfacecare.com) verfügbar ist. Faber Chimica behält sich das Recht vor, die Daten und Informationen im technischen Datenblatt zu aktualisieren und/oder zu ändern.

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Informationen sind das Ergebnis unserer umfangreichen Erfahrungen sowohl in der Forschung als auch im technisch-betrieblichen Bereich. In jedem Fall wird empfohlen, immer einen vorbeugenden Test durchzuführen, um die Eignung des Produkts sowohl für die vorgesehene Verwendung als auch für die Art des Materials, auf dem es angewendet werden soll, zu prüfen. Die angegebenen Informationen und Ratschläge können in keiner Weise als verbindlich angesehen werden oder unsere Verantwortung nach sich ziehen, da die Bedingungen und Methoden der Verwendung des Produkts nicht von uns kontrolliert werden können. Daher lehnt Faber Chimica Srl jede Verantwortung in Bezug auf die Verwendung dieser Daten und Ratschläge ab.

