

FLOOR CLEANER

Detergente neutro para la limpieza diaria de cerámica, gres porcelánico y materiales de absorción baja



FLOOR CLEANER es un detergente neutro base agua, de formulación concentrada, formulado y desarrollado específicamente para la limpieza diaria de todos los pavimentos y las superficies en general revestidas con materiales caracterizados por un grado de absorción bajo o nulo.

FLOOR CLEANER es un producto que no contiene ceras ni otros agentes que de lo contrario podrían formar películas y residuos superficiales que, con el tiempo, podrían causar problemas de opacidad y suciedad en la superficie tratada: de lo contrario. **FLOOR CLEANER** es un producto de residuo nulo, que garantiza limpieza máxima dejando también un aroma a limpio agradable y fresco. Cuando se utiliza en las concentraciones adecuadas, **FLOOR CLEANER** no requiere enjuague.

FLOOR CLEANER es una solución particularmente indicada para la limpieza diaria de todas las superficies, en interior y exterior, caracterizadas por un grado de absorción bajo o totalmente nulo.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- ✓ Producto versátil apto para distintos tipos de material
- ✓ Listo para usar
- ✓ Elevado poder de limpieza
- ✓ Eficaz contra la suciedad
- ✓ Aplicación rápida y sencilla
- ✓ Acción delicada en las juntas
- ✓ No requiere enjuague
- ✓ No deja residuos ni películas superficiales
- ✓ Deja un aroma a limpio agradable y fresco

ÁMBITOS DE APLICACIÓN

Producto **idóneo** para aplicación en interior y exterior.

Producto **idóneo** para aplicación en: Aglomerado de mármol-cemento, Aglomerado de mármol-resina, Aglomerado de cuarzo-resina, Basalto fundido, Cerámica craquelada, Cerámica esmaltada, Clinker, Granito, Gres porcelánico pulido, Gres porcelánico desbastado, Gres porcelánico natural, Gres porcelánico estructurado, Caliza, Mármol, Travertino

RENDIMIENTO

900/1100 m²/l

HERRAMIENTAS PARA LA APLICACIÓN

Máquina rotativa monodisco, Trapo, Fregona, Máquina fregadora



Detergentes

FLOOR CLEANER - Detergente neutro para la limpieza diaria de cerámica, gres porcelánico y materiales de absorción baja.



FASES DE APLICACIÓN

Aplicación

1. Antes de efectuar el lavado se aconseja eliminar en seco, con una escoba o aspiradora, los residuos en superficie, como por ejemplo, polvo, desechos y suciedad gruesa. El producto es extremadamente concentrado. Diluir un tapón de producto en 5 litros de agua limpia para la aplicación en superficies menos absorbentes; 2-3 tapones de producto en 5 litros de agua limpia para la aplicación en piedras naturales o barro cocido.
2. Lavar la superficie a través del método tradicional. Cuando se utiliza en las dosis de concentración adecuadas, el producto no deja residuos y no requiere de ningún modo enjuague.

Tiempo de secado

3. Después de lavar la superficie, esperar a que se seque naturalmente.

Restablecimiento del tránsito

4. Cuando la superficie esté seca, no se requiere un tiempo de espera adicional.

INDICACIONES Y RECOMENDACIONES

- No utilizar el producto en concentraciones demasiado altas, ya que podría crear residuos.
- Antes de aplicar el producto sobre toda la superficie es aconsejable realizar una prueba preventiva sobre una parte de material no a la vista o no colocada, para evaluar la idoneidad para el uso previsto.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Una vez terminada la aplicación, lavar con agua la herramienta utilizada.

SEGURIDAD

Durante la manipulación del producto utilizar siempre los equipos de protección individual más adecuados y atenerse estrictamente a lo indicado en la ficha de seguridad del producto.

DATOS FÍSICOS Y TÉCNICOS

Aspecto:	Líquido transparente
Color:	Azul
Olor:	Dulce
pH:	7.0 ± 0.5
Peso específico a 20°C	995 ± 5 g/l

ALMACENAMIENTO

Conservar los envases bien cerrados en un lugar fresco y seco.

PERÍODO DE CONSERVACIÓN

36 meses en los envases originales cerrados herméticamente y conservados en un lugar fresco y seco.

VERTIDO ACCIDENTAL

Absorber el producto utilizando un soporte absorbente (papel, aserrín, vermiculita, etc.) y echar en el contenedor de residuos idóneo.



Detergentes

FLOOR CLEANER - Detergente neutro para la limpieza diaria de cerámica, gres porcelánico y materiales de absorción baja.



ENVASES

- Botellas de 1 l - 12 botellas por caja
- Bidones de 5 l - 4 bidones por caja

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS



H336	Puede provocar somnolencia o vértigo
P261	Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/ los vapores/el aerosol
P101	Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta del producto.
P102	Mantener fuera del alcance de los niños.
P261	Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/ los vapores/el aerosol.
P271	Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
P312	Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/ un médico si la persona se encuentra mal.
P405	Guardar bajo llave.
P501	Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa local, regional, nacional o internacional

Revisión 3.0 – 26/07/2018

Esta ficha técnica anula y sustituye a todas las versiones anteriores. Consulte siempre la versión más actualizada de la ficha técnica, disponible en el sitio web www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica se reserva el derecho a actualizar y/o modificar los datos y la información incluidos en la ficha técnica.

La información incluida en esta ficha técnica es el resultado de nuestra dilatada experiencia en el ámbito de la investigación y técnica -operativa. En todo caso, se aconseja efectuar siempre una prueba preventiva para comprobar la idoneidad del producto en lo referente a la aplicación prevista y al tipo de material sobre el que se aplicará. La información y las sugerencias indicadas no deben considerarse, en modo alguno, vinculantes, y no comportan ninguna responsabilidad nuestra ya que no tenemos control sobre las condiciones y los modos de uso del producto. Por lo tanto, Faber Chimica Srl no asume ningún tipo de responsabilidad en relación con la utilización de dichos datos y sugerencias.

