



SHOWROOM LINE



## Detergentes

# DEEP DEGREASER 2.0

## Desengrasante alcalino concentrado para una limpieza profunda de la suciedad más rebelde

**DEEP DEGREASER 2.0** es un detergente desengrasante concentrado de gran eficacia para la limpieza profunda de superficies con suciedad generalizada, incluso muy rebelde, tanto por acumulación normal en suelos como por tránsito peatonal.

**DEEP DEGREASER 2.0** es eficaz contra la suciedad y al mismo tiempo extremadamente delicado en las superficies, incluso las más delicadas. Por este motivo se puede aplicar sobre suelos de mármol pulido y cerámica esmaltada lisa.

### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- ✓ Fórmula concentrada
- ✓ Eficaz para la eliminación de suciedad grasa y tratamientos antiguos.
- ✓ Extrae la suciedad de los poros del material.
- ✓ Eficaz contra la suciedad en zonas de alto tránsito.

### CAMPOS DE USO

Producto **apto** para aplicación tanto en interior como en exterior.  
Producto **indicado** para su aplicación sobre Aglomerado de resina de Cuarzo, Pizarra, Arenisca, Basaltina - Piedra de lava, Basalto fundido, Cerámica esmaltada, Clinker, Granito, Gres porcelánico lapeado, Gres porcelánico pulido, Gres porcelánico natural, Gres porcelánico estructurado, Piedra reconstruida, pórfido, cuarcita, terracota, toba

### RENDIMIENTO

10/12 m<sup>2</sup>/l

### HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

Máquina monodisco, estropajo blanco, fregona

### ETAPAS DE APLICACIÓN

*Antes de proceder a la aplicación del producto, siempre es necesario realizar una prueba previa en una zona no expuesta para evaluar su idoneidad para el uso previsto.*

#### *Preparación y limpieza de superficies*

- Antes de lavar, se recomienda secar y eliminar cualquier residuo de la superficie como polvo, escombros y suciedad gruesa con una escoba o una aspiradora.
- Esperar a que la superficie a tratar esté seca.
- Si está presente, proteja las superficies adyacentes sobre las que no pretende aplicar el producto.
- Aplicar el producto sobre soportes con temperaturas superficiales entre +5 y +40°C

#### *Aplicación*

- Diluir el producto en agua limpia en proporción 1:1 a 1:6 en función de la tenacidad de los residuos y suciedad a eliminar. Para eliminar ceras o tratamientos rebeldes se debe utilizar el producto puro.
- Comience a trabajar el producto frotando la superficie con la herramienta de su preferencia.

MADE IN ITALY

100%



## SHOWROOM LINE



### ETAPAS DE APLICACIÓN

- Deje actuar el producto durante 10 a 15 minutos, tiempo durante el cual continúe frotando la superficie con la herramienta que esté utilizando para favorecer y ayudar a la acción limpiadora del producto.
- Después del tratamiento, eliminar los residuos del producto y aclarar abundantemente con agua todo el suelo. Si el resultado se ha conseguido sólo parcialmente, repetir la aplicación del mismo modo y si es necesario aumentar ligeramente la concentración del producto en el agua.

#### *Reanudar el uso de la superficie*

- Después de retirar cuidadosamente los residuos y aclarar el soporte con agua, no es necesario esperar más.

### PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS PARA EL MANTENIMIENTO

Después del tratamiento con **DEEP DEGREASER 2.0**, mantener la superficie limpia con el producto Faber más adecuado, como por ejemplo **NEUTRAL CLEANER** o **FLOOR CLEANER** a elegir en función de las características de la superficie.

### INDICACIONES Y RECOMENDACIONES

- No aplicar el producto sobre superficies sobrecalentadas o mojadas
- Proteja todas las áreas adyacentes a la superficie a limpiar que podrían ser dañadas por el producto.
- En el caso de aplicación sobre superficies recién colocadas o lechadas, esperar a que la lechada y el adhesivo se curen por completo.
- No lo use en combinación con otros productos químicos a menos que se indique específicamente
- Antes de proceder a la aplicación del producto en toda la superficie, es necesario realizar una prueba preventiva en una parte del material no visible o no colocado, para evaluar su idoneidad para el uso previsto.

### LIMPIEZA DE EQUIPOS

Al final el equipo usado se puede lavar con agua.

### DATOS FÍSICO-TÉCNICOS

Fórmula	Líquido
Color	color ámbar
Olor	Característico
pH	11 ± 0,4
Peso específico a 20°C	1040 ± 10 g/l

**ALMACENAMIENTO** Conservar los envases bien cerrados y en un lugar fresco y seco.

**PERÍODO DE CONSERVACIÓN** 36 meses en su empaque original sellado y almacenado en un lugar fresco y seco.

MADE IN ITALY

100%

FABER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO

PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78

INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM



## SHOWROOM LINE



### **PÉRDIDAS ACCIDENTALES**

Absorber el producto con un soporte absorbente (papel, serrín, vermiculita) y desechar en el contenedor de residuos más adecuado.

### **SEGURIDAD**

Al manipular el producto, utilice siempre los dispositivos de seguridad protección personal adecuada y siga las instrucciones en la hoja de seguridad del producto.

Rev. 0.0-27/03/2025

**Esta ficha técnica anula y reemplaza cualquier otra versión anterior. Consulte siempre la versión más actualizada de la ficha técnica, disponible en el sitio web [www.fabersurfacecare.com](http://www.fabersurfacecare.com). Faber Chimica se reserva el derecho de actualizar y/o modificar los datos e información de la ficha técnica.**

La información contenida en esta ficha técnica es el resultado de nuestra amplia investigación y experiencia técnico-operativa. En cualquier caso, es recomendable realizar siempre una prueba preventiva para comprobar la idoneidad del producto tanto para el uso previsto como para el tipo de material sobre el que se pretende aplicar. La información y sugerencias indicadas no pueden considerarse vinculantes ni implican nuestra responsabilidad, ya que las condiciones y métodos de uso del producto no pueden ser controlados por nosotros. Por lo tanto, Faber Chimica Srl declina toda responsabilidad en relación con el uso de tales datos y sugerencias.

MADE IN ITALY

100%